

# Typografi för rapportmall

## 1 Innehållsförteckning

Typsnitt: Times New Roman  
Stil: Normal  
Typgrad: 22 pt  
Radavstånd: 24,2 pt  
Avstånd före: 8,467 mm (24 pt)  
Avstånd efter: 2,84 mm (8,05 pt)

## 2 TOC 1, 2, 3, 4

Typsnitt: Times New Roman  
Stil: Normal  
Typgrad: 11 pt  
Radavstånd: 13,75 pt  
Avstånd före: 0 mm (0 pt)  
Avstånd efter: 0 mm (0 pt)  
Indrag: +3,7 mm (10,49 pt) per nivå  
Tab: 116,8 mm (331 pt)  
Ledare: punkt

## 1 Innehållsförteckning

Rubrik 1 i innehållsförteckningen.....	3
Rubrik 2 i innehållsförteckningen.....	3
2 Rubrik 3 i innehållsförteckningen.....	3
Rubrik 4 i innehållsförteckningen .....	3

## 1 Rubrik 1

Typsnitt: Times New Roman  
Stil: Normal  
Typgrad: 22 pt  
Radavstånd: 24,2 pt  
Avstånd före: 7,697 mm (21,817 pt)  
Avstånd efter: 2,846 mm (8,067 pt)  
Nästa styckeformat: Brödtext

## 2 Rubrik 2

Typsnitt: Times New Roman  
Stil: Normal  
Typgrad: 17 pt  
Radavstånd: 18,7 pt  
Avstånd före: 7,05 mm (19,983 pt)  
Avstånd efter: 2,199 mm (6,233 pt)  
Nästa styckeformat: Brödtext

## 3 Rubrik 3

Typsnitt: Times New Roman  
Stil: Bold  
Typgrad: 13 pt  
Radavstånd: 14,3 pt  
Avstånd före: 6,533 mm (18,518 pt)  
Avstånd efter: 1,682 mm (4,767 pt)  
Nästa styckeformat: Brödtext

## 4 Rubrik 4

Typsnitt: Times New Roman  
Stil: Bold  
Typgrad: 11 pt  
Radavstånd: 12,1 pt  
Avstånd före: 6,274 mm (17,784 pt)  
Avstånd efter: 1,423 mm (4,033 pt)  
Nästa styckeformat: Brödtext

## 5 Brödtext (B)

Typsnitt: Times New Roman  
Stil: Normal  
Justering: Marginaljustering  
Typgrad: 11 pt  
Radavstånd: 13,75 pt  
Avstånd före: 0 mm (0 pt)  
Avstånd efter: 0 mm (0 pt)  
Nästa styckeformat: Brödtext med indrag

## 6 B + indrag första raden

Indrag första raden: 3,881 mm (11 pt)

## 7 B + punktlista

Hängande indrag: 6,3 mm (17,858 pt)

## 8 B + citat

Indrag vänster: 10 mm (28,34 pt)  
Indrag höger: 10 mm (28,34 pt)

## 9 Brödtext 2

Avstånd efter: 4,851 mm (13,75 pt)  
Indrag vänster: 10 mm (28,34 pt)

## 10 Fotnotstext

Typsnitt: Times New Roman  
Stil: Normal  
Typgrad: 9 pt  
Radavstånd: 11,25 pt

## 11 Stark (tecken)

Stil: Fet

## 12 Betoning (tecken)

Stil: Kursiv

## 13 Beskrivning

Typsnitt: Times New Roman  
Stil: Normal  
Typgrad: 9 pt  
Radavstånd: 11,25 pt

## 1 Rubrik 1

Lorem ipsum dolor sit amet, in audiam similique est, eu cum dicta facete forensibus. Ut eos prima ceteros mnesarchum. Ferri causae saperet at eum.

## 2 Rubrik 2

Lorem ipsum dolor sit amet, in **audiam similique** est, eu cum dicta facete forensibus. Officiis iudicabit vix ex, eu habeo mundi clita vel.

## 3 Rubrik 3

Lorem ipsum dolor sit amet, in *audiam similique* est, eu cum dicta facete forensibus. Officiis iudicabit vix ex, eu habeo mundi clita vel.

## 4 Rubrik 4

Lorem ipsum dolor sit amet, in audiam similique est, eu cum dicta facete forensibus. Officiis iudicabit vix ex, eu habeo mundi clita vel Officiis iudicabit vix ex, eu habeo mundi clita vel.

Ut duo quas zril, quod scaevola ne est, ad brute praesent petentium nam.

Eos noster quodsi tincidunt id, ex quo dolore saperet nusquam. Ut eos prima ceteros mnesarchum. Ferri causae saperet at eum.

- lorem ipsum dolor
- ipsum
- dolor


8 Lorem ipsum dolor sit amet, in audiam similique est, eu cum dicta facete forensibus. Officiis iudicabit vix ex, eu habeo mundi clita vel. Ut duo quas zril, quod scaevola ne est

9 Lorem ipsum dolor sit amet, in audiam similique est, eu cum dicta facete forensibus. Officiis iudicabit vix ex, eu habeo mundi clita vel Officiis iudicabit vix ex, eu habeo mundi clita vel.

10 <sup>1</sup> Lorem ipsum dolor sit amet

soluptatem ex etur? Quia quis adiamus plit volupta non rem fugiasp elibus repti sin nost el maximin preptatur mi, veribus.

Mus, officii simagnient ea neturiam licia quidi volore dit, idebitem ventotatur?



13 Oditquia necus ma necto vent a connimos et adissit quia sam dit eat ra connihi llandis elitias aribus, simporro mintint, quam ellendis dolenis.

facete  
ficiis  
facete  
ficiis  
gnihit  
nque  
edios  
quam  
libus  
oitem  
lupta  
riatat  
a pos  
quam

## 14 B + litteraturlista

Hängande indrag: 4 mm (11 pt)

Justering: Vänster

Avstånd före: 0 mm (0 pt)

Avstånd efter: 0 mm (0 pt)

- 14 Arman, M., Dahlberg, K & Ekeberg, Margaretha. (2015) . Teoretiska grunder för vårdande. Malmö: Liber.
- Adolfsson, E., Smide, B., Rosenblad, A., & Wikblad, K. (2011). Does patient education facilitate diabetic patients' possibilities to reach national treatment targets? A national survey in Swedish primary health care. *Scandinavian Journal of Primary Health Care*, 27(2), 91–96.
- Andersson, S., Ekman, I., Lindblad, U., & Friberg, F. (2008). It's up to me! Experiences of living with pre-diabetes and the increased risk of developing type 2 diabetes mellitus. *Primary Care Diabetes Europe*, 2, 187–193.
- Bengtsson, J. (2005). *Med livsvärlden som grund*. Lund: Studentlitteratur.
- Berglund, M., Johansson - Sundler, A., & Roxberg, Å(red.). (2008). *Vårdvetenskapliga vägskäl. Rapportserie i vårdvetenskap nr. 2*. Växjö: Växjö universitet .
- Berglund, M. (2011). *Att ta rodret i sitt liv – lärande utmaningar vid långvarig sjukdom*. Dissertations, Linneaus University Press, Växjö.
- Berglund, M., & Källerwald, S. (2012). The movement to a new understanding: A life-world-based study about how people learn to live with long-term illness. *Journal of Nursing Care*, 1, 125.
- Berglund, M., Svanström, R., & Johansson Sundler, A. (2012). Suffering caused by care— Patients' experiences from hospital settings. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being*, 7, 18688, <http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v7i0.18688>.
- Arman, M., Dahlberg, K & Ekeberg, Margaretha. (2015) . Teoretiska grunder för vårdande. Malmö: Liber.
- Adolfsson, E., Smide, B., Rosenblad, A., & Wikblad, K. (2011). Does patient education facilitate diabetic patients' possibilities to reach national treatment targets? A national survey in Swedish primary health care. *Scandinavian Journal of Primary Health Care*, 27(2), 91–96.
- Andersson, S., Ekman, I., Lindblad, U., & Friberg, F. (2008). It's up to me! Experiences of living with pre-diabetes and the increased risk of developing type 2 diabetes mellitus. *Primary Care Diabetes Europe*, 2, 187–193.